



**AXELENT**

Est 1990

# Pasamanos

Disponible en longitud para adaptarse a paneles con un ancho de 1000 mm y 1500 mm. Para otros anchos de paneles, el pasamanos debe ajustarse en longitud cortándolos in si tu durante el montaje.

Los soportes para la colocación en los agujeros de las cerraduras son estándar por defecto pero si se necesita una colocación distinta, existe un número de artículo diferente.

Disponible solo en el color RAL 9011.



# Modelos

---

## ARTÍCULOS / DESCRIPCIÓN



**G2528-107-3**  
Pasamanos L=1000m



**G2528-157-3**  
Pasamanos L=1500m



**B00-059**  
Herrajes para pasamanos con tornillo autotaladrante, 1 KIT,



**B00-060**  
Herrajes para pasamanos con remache, 1 KIT,



**G2529**  
Esquina interior del pasamanos (con brazo de soporte)



**G2530**  
Esquina exterior del pasamanos



**B00-103**  
Handrail end, RAL9011

# Productos relacionados

---



## PROTECCIÓN ANTICAÍDA X-RAIL 1400 MM

### Altura 1400 mm con panel

Nuestro sistema de protección anticaída X-Rail se puede utilizar como protección para altillos. Este sistema es una modificación de nuestra gama X-Guard y, por lo tanto, puede cumplir un doble prop...

14 artículos



## PROTECCIÓN ANTICAÍDA X-RAIL 1400 MM

### Altura 1400 mm sin panel

Nuestro sistema de protección anticaída X-Rail se puede utilizar como protección para altillos. Este sistema es una modificación de nuestra gama X-Guard y, por lo tanto, puede cumplir un doble prop...

1 artículos



## PROTECCIÓN ANTICAÍDA X-RAIL 2300 MM

### Altura 2300 mm con panel

Nuestro sistema de protección anticaída X-Rail se puede utilizar como protección para altillos. Este sistema es una modificación de nuestra gama X-Guard y, por lo tanto, puede cumplir un doble prop...

25 artículos



## PROTECCIÓN ANTICAÍDA X-RAIL 2300 MM

### Altura 2300 mm sin panel

Nuestro sistema de protección anticaída X-Rail se puede utilizar como protección para altillos. Este sistema es una modificación de nuestra gama X-Guard y, por lo tanto, puede cumplir un doble prop...

1 artículos