



AXELEN


Est 1990

Puerta corredera con cierre central

Las puertas correderas dobles son la solución perfecta cuando el espacio es limitado y se requiere una puerta en el centro. Cada mitad de la puerta se desliza separándose entre sí.

La anchura máxima es de 5900 mm. La anchura de la puerta viene determinada por el panel seleccionado.

(Soportes, manillas y paneles no se incluyen en el paquete de puerta. Las dimensiones de la apertura podrían estar limitadas en función del tipo de cerradura seleccionada).



Modelos

Altura max 2500 mm 8 artículos

ARTÍCULOS / DESCRIPCIÓN	ANCHURA (MM)	ANCHURA MÁXIMA DE APERTURA (MM)	MAX ALTURA (MM)	PANEL	SE AJUSTA AL POSTE
 D22-XXX290A Sliding door with center lock		2820	2500	Malla	Classic 50x50
 D22-XXX590A Sliding door with center lock		5820	2500	Malla	Classic 50x50
 D42-XXX290A Sliding door with center lock		2870	2500	Malla	Premium 70x70
 D42-XXX590A Sliding door with center lock		5870	2500	Malla	Premium 70x70
 DP22-XXX290A Sliding door with center lock		2820	2300	Plástico Chapa	Classic 50x50
 DP22-XXX590A Sliding door with center lock		5820	2300	Plástico Chapa	Classic 50x50
 DP42-XXX290A Sliding door with center lock		2870	2300	Plástico Chapa	Premium 70x70
 DP42-XXX590A Sliding door with center lock		5870	2300	Plástico Chapa	Premium 70x70

Altura max 3250 mm 4 artículos

ARTÍCULOS / DESCRIPCIÓN	ANCHURA (MM)	ANCHURA MÁXIMA DE APERTURA (MM)	MAX ALTURA (MM)	PANEL	SE AJUSTA AL POSTE
 D22-XXX290B Sliding door with center lock		2820	3250	Malla	Classic 50x50
 D22-XXX590B Sliding door with center lock		5820	3250	Malla	Classic 50x50
 D42-XXX290B Sliding door with center lock		2870	3250	Malla	Premium 70x70



D42-XXX590B
Sliding door with center lock

5870

3250

Malla Premium 70x70

Productos relacionados



CERRADURAS Y SEGURIDAD

Hitchlock

Esta cerradura complementa nuestra gama X-Lock e incluye una fijación integrada para interruptores sin contacto. La cerradura tiene una muesca de enganche regulable para eliminar cualquier holgura....

[3 artículos](#)



CERRADURAS Y SEGURIDAD

Cerradura de candado

Es nuestro sistema de cierre más sencillo. Una cerradura estándar con bisagra impide el acceso no autorizado.

[3 artículos](#)



CERRADURAS Y SEGURIDAD

Cerradura con pestillo

La cerradura con pestillo se usa de forma general en protectores de máquinas junto con interruptores. Una pulsación y la puerta se cierra y permanece cerrada gracias a la función de cierre rápido d...

[4 artículos](#)



CERRADURAS Y SEGURIDAD

X-Lock

X-Lock es un sistema de cerradura de puerta versátil que satisface todas nuestras gamas de prevención de accidentes. Con X-Lock y un kit de puerta, puede transformar cualquier panel de prevención d...

[5 artículos](#)



CERRADURAS Y SEGURIDAD

Interruptor/Soportes

Axellent colabora estrechamente con varios líderes del mercado en el sector de interruptores y paradas de emergencia como Allen-Bradley, Siemens, Euchner, ABB



Jokab y Telemecanique. La amplia gama d...

44 artículos

ACCESORIOS

Zócalo



El zócalo está disponible en longitud 1000 mm y 1500 mm, para otras longitudes, debe de cortarse in situ durante el montaje. Este zócalo se adapta a los siguientes productos: X-Rail X-Guard Lite,...

35 artículos



ACCESORIOS

Manilla con asa

La manilla con asa se suministra como un juego de 2 piezas y una fijación.

1 artículos



ACCESORIOS

Rueda de apoyo

Una rueda de apoyo adicional no vendría mal en algunos tipos de soluciones de puertas. Nuestra gama ahora incluye una nueva rueda de apoyo inteligente que se adapta tanto a puertas batientes como c...

2 artículos

ACCESORIOS

Zócalo



El zócalo está disponible en longitud 1000 mm y 1500 mm, para otras longitudes, debe de cortarse in situ durante el montaje. Este zócalo se adapta a los siguientes productos: X-Rail X-Guard Lite,...

35 artículos