



AXELEN

Est 1990







# Revestimiento ajustable

El revestimiento ajustable está disponible en tres alturas (750, 1100 mm y 2200 mm) y con una anchura de 317 mm que ofrece posibilidades de ajuste de 16-300 mm de ancho. Disponible en RAL 9018 (gris claro).



## Modelos

ARTÍCULOS / DESCRIPCIÓN	ALTURA X ANCHURA (MM)	COLOR
 <b>601-220-001</b> Tubo de relleno	2200x19	Papiro blanco (RAL 9018)
 <b>601-110-001</b> Tubo de relleno	1100x19	Papiro blanco (RAL 9018)

	<b>T07-4-07511</b> Relleno regulable	750x117	Papiro blanco (RAL 9018)
	<b>T07-4-11011</b> Relleno regulable	1100x117	Papiro blanco (RAL 9018)
	<b>T07-4-22011</b> Relleno regulable	2200x117	Papiro blanco (RAL 9018)
	<b>T07-4-07531</b> Relleno regulable	750x317	Papiro blanco (RAL 9018)
	<b>T07-4-11031</b> Relleno regulable	1100x317	Papiro blanco (RAL 9018)
	<b>T07-4-22031</b> Relleno regulable	2200x317	Papiro blanco (RAL 9018)

# Productos relacionados

---



## ACCESORIOS

### Bisagra de 0-90 grados

Las bisagras permiten angular los paneles hasta los 90 grados. (2 uds.)

1 artículos



## ACCESORIOS

### Kit de corte

El kit de corte permite cortar paneles a las dimensiones requeridas. Hay disponibles versiones tanto vertical como horizontal del kit de corte. El kit de corte vertical está disponible en dos altur...

4 artículos



## ACCESORIOS

### Soportes de esquina de 90 grados

Los soportes de esquina se pueden utilizar cuando hay que volver a crear el marco de un panel, después de cortar el panel manualmente. (3 uds.)

1 artículos