



**AXELEN**

Est 1990






# Puerta de bisagra simple

Las puertas batientes de una hoja se utilizan generalmente como una puerta de acceso o como salidas de emergencia, en función del mecanismo de cierre seleccionado.

*(Los soportes, las asas y los paneles no están incluidos en el kit de la puerta. Las dimensiones de apertura pueden estar limitadas en función del tipo de cierre elegido.)*



# Modelos

ARTÍCULOS / DESCRIPCIÓN	MAX ANCHURA (MM)	MAX ALTURA (MM)	PANEL	SE AJUSTA AL POSTE
 <b>D10-XXX150</b>			Malla	Classic 50x50
 <b>D11-XXX150</b>			Malla	Classic 50x50
 <b>D30-XXX150</b>			Malla	Premium 70x70
 <b>DP10-XXX150A</b> Single hinge door with upper frame	1455	2500	Plástico Chapa	Classic 50x50
 <b>DP11-XXX150A</b> Single hinge door w/o upper frame	1455	2500	Plástico Chapa	Classic 50x50 Premium 70x70
 <b>DP30-XXX150A</b> Single hinge door with upper frame	1455	2500	Plástico Chapa	Premium 70x70

# Productos relacionados

---



## CERRADURAS

### Maneta fija con goma de presión

Con este cierre de maneta fija, adecuada para kits de puertas X-Store 2.0, la puerta se cierra por simple presión

3 artículos



## CERRADURAS

### Cierres de candado

Los cierres de candado son nuestro sistema de cierre más sencillo, adecuado para los kits de puertas X-Store 2.0. Una cerradura articulada convencional protege el recinto contra la intrusión de per...

3 artículos



## SOPORTE

### Poste

Los postes de 50x50 mm y 70x70 mm están disponibles con una altura de 2300 mm y tienen una separación con el suelo de 100 mm, incluido el pie, y están pintados en RAL 9011 (negro) para una aparienc...

2 artículos